



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

## KONTRATË PËR PUNË

*KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson znj, Zizë Bujupaj, menaxhere e Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;*

*Dhe*

*"MIRUSHA COMPANY" Shpk nga Klina, Komuna e Klinës, të cilën e përfaqëson z. Mentor Selimi, në cilësinë e menaxherit me Nr. Rexh. Biznesi, 810317067 (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:*

**TITULLI I KONTRATËS:**

**NDËRTIMI I RRUGËS – LAGJA "IGRISHTAJ" BELLOPOJË – Llot 4**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <i>Nr. I prokurimit</i> | <i>633-20-1380-5-2-1/ C336- LOT 4</i> |
| <i>Nr. I brendshëm</i>  | <i>633 / 020 / 015/ 521</i>           |

**Neni 1 Lënda**

*1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:*

**NDËRTIMI I RRUGËS – LAGJA "IGRISHTAJ" BELLOPOJË – Llot 4**

## **Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi I kontratës per aktivitetin e prokurimit **NDËRTIMI I RRUGËS – LAGJA “IGRISHTAJ” BELLOPOJË – Llot 4 është 21.108,63 dhe me shkronja: Njëzetënjëmijënjëqindetëeuro63/100 €**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

## **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

*Marrëveshja e kontratës;*

*Kushtet e Veçanta të Kontratës;*

*Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;*

*Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;*

*Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);*

*Plani për menaxhimin e kontratës*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

## **Neni 4 Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për

pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

**Për Autoritetin Kontraktues:**  
Komuna e Istogut

**Për Kontraktuesin:**  
"MIRUSHA COMPANY" Shpk

|                    |   |                    |   |
|--------------------|---|--------------------|---|
| <b>Emri:</b>       | Zizë Bujupaj  | <b>Emri:</b>       | Mentor Selimi   |
| <b>Pozita:</b>     | Zyrtar Përgjrgjës i Prokurimit  | <b>Pozita:</b>     | D r e j t o r   |
| <b>Nënshkrimi:</b> |  | <b>Nënshkrimi:</b> |  |
| <b>Data:</b>       | 01.07.2020  | <b>Data:</b>       | 01.07.2020  |
| <b>Vu la</b>       |  | <b>Vu la</b>       |  |

### PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

| Kushtet e Përgjithshme të Kontratës                |           | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK   |
|--|-----------|---|
| Përshkrimi i nenit                                 | Neni. Nr. |   |
| Ligji i zbatueshëm dhe gjuha                       | 2.1       | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.  |
|  | 2.2       | Gjuha e përdorur do të jetë GJUHA SHQIPE  |
| Siguria e ekzekutimit                              | 10.1      | Shume e sigurisë së ekzekutimit është <i>10% e vlerës së përgjithshme të kontratës në afat prej 3 MUAJ</i>  |
| Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit          | 11.2      | Shuma minimale e sigurimit do të jetë:<br>Sigurimi i vend punishtes do të jetë përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe të gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve në vend punishte janë në përgjegjësi të Operatorit ekonomik deri në shumën e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do të jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite. |
| Fillimi i punëve                                   | 17.1      | Data e fillimit do të caktohet në <i>planin e menaxhimit</i>  |
|  | 17.2      | Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë 2 MUAJ  |
| Dëmet e likuiduara                                 | 19.1      | Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <i>0.25%</i> për ditë por jo më shumë se 10% e vlerës së kontratës.   |
| Regjistri i punës                                  | 20.1      | Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor  |
| Inspektimi dhe testimi                             | 22.1      | Menaxheri i Projektit është <i>i caktuar me vendim të ZKA</i>   |
| Shkaqet për kompensim                              | 30.1      | Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.  |
| Përgjegjësia mbi Defektet                          | 34.5      | Periudha garantuese e defekteve është <i>1 vite</i>   |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve               | 42.2      | Palët do të provojnë në mënyrë miqësore të zgjidhin marrëveshjet ku do të organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kanë efekt atëherë kompetente do të jetë gjykata.   |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore | 43.1      | Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë   |

| ASFALTIMI I RRUGËVSES: MURSEL IGRISHTA- KOMUNA E ISTOGUT            |  |                             |                  |                  |                   |
|---|--|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| IV. ASFALTIMI I "RRUGËS ME GJERËSI b=4.0m" (MURSEL IGRISHTA L=505m) |  |                             |                  |                  |                   |
| PARAMASA DHE PARALLOGARIA   |  |                             |                  |                  |                   |
| GJATËSIA E RRUGËS L=(m'):   |  | 505                         | GJERËSIA b=(m'): |                  | 4.0               |
|   |  | GJERËSIA E GËRMIMIT b=(m'): |                  |                  | 5.0               |
| Nr.   | Specifikimi i punëve   | Njësia (1)                  | Sasia (2)        | Cmimi/ Njesi (3) | Gjithsejt (2x3)   |
| <b>1</b>  | <b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>  |                             |                  |                  | <b>707.0 €</b>    |
| 1.1   | Mobilizimi i ndermarjes dhe rregullimi i punishtes per pune si dhe largimi i instalimeve te ndryshme (elektrike, uji dhe kanalizimi, ptk, kablllovice etj) ne punishte ne rast se ka ne ato hapësira dhe dislokimi i tyre ne vendet e caktuara nga institucionet perkatese. Te gjitha angazhimet dhe shpenzimet per dislokimin dhe rikyqjen e instalimeve ne rrjetin te qytetit i bart operatori ekonomik. | m'                          | 505.00           | 0.20 €           | 101.00 €          |
| 1.2   | Vendosja e shenjave te perkohshme vertikale dhe shenjave per kontrole te trafikut gjate kryerjes se punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjate punimeve.   | m'                          | 505.00           | 0.20 €           | 101.00 €          |
| 1.3   | Shenimi i trasese si dhe percjellja e punimeve me matje gjeodezike gjate egzekutimit.  | m'                          | 505.00           | 0.20 €           | 101.00 €          |
| 1.4   | Pastrimi i terenit ne pjeset anesore te ruges ne te dyja anet e saj nga shkuret, rrenjet e drunjeve egzistues si dhe ndonje pengese eventuale (gardhet) etj.   | m'                          | 505.00           | 0.80 €           | 404.00 €          |
| <b>2</b>  | <b>PUNËT TOKËSORE</b>  |                             |                  |                  | <b>2,276.9 €</b>  |
| 2.1   | Gërmimi i dheut te kategoris se III dhe IV me trashesi <b>t=25cm</b> , dhe bartja e materialit te germuar deri ne deponi me te afert.  | m3                          | 631.25           | 1.50 €           | 946.88 €          |
| 2.2   | Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazes se rruges në tërë gjatësin e saj me saktësi deri ne 2cm me grejder me modul te ngjeshjes 30-35MPa.  | m2                          | 2,525.00         | 0.20 €           | 505.00 €          |
| 2.3   | Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave prej betoni fi 400/1000mm, 600/1000mm, 800/1000mm, 1000/1000mm sipas nevoje ne teren per punimin e lesheses. Ne kete position llogariten edhe kokat hyrse dhe dalese. Vendosja e armatures rjete Q-378 (Φ8.5/15/15) si dhe furnizimi dhe vendosja e betonit te lesheses, (pllake mbi tubacion b=1.0m dhe t=10cm) qe e trupon rrugen me beton te klases C-30/37. | m'                          | 15.00            | 55.00            | 825.00 €          |
| <b>3</b>  | <b>KONSTRUKSIONI I TRASES SË RUGËS</b>   |                             |                  |                  | <b>18,124.8 €</b> |
| 3.1   | Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik te granuluar nga guri i thyer (0-63mm) me trashesi pas ngjeshjes <b>t=20cm</b> , ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne moduln e ngjeshjes 50-60Mpa.   | m3                          | 520.00           | 5.00 €           | 2,600.00 €        |
| 3.2   | Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik te granuluar nga guri i thyer (0-31.5mm) me trashesi pas ngjeshjes <b>t=10cm</b> , ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne moduln e ngjeshjes 80Mpa.  | m3                          | 252.50           | 5.50 €           | 1,388.75 €        |



| Nr. | Specifikimi i punëve   | Njësia (1)     | Sasia (2) | Cmimi/ Njesi (3) | Gjithsejt (2x3) |
|-----|--|----------------|-----------|------------------|-----------------|
| 3.3 | Matja e modulit të ngjeshmerisë së trases së rrugës para shtruarjes së asfaltit nga një laborator të caktuar nga autoriteti kontraktues (menagjeri i projektit) në vendet e caktuara poashtu nga menagjeri i projektit. Në rast se dalin rezultatet në kundërshtim me pikën (3.2) të parametres d.m.th. 80MPa duhet të bëhet përsëritja e matjeve të ngjeshmerisë por në këtë rast shpenzimet për rimatje të barteve operatorit ekonomik. Në këtë pozicion përfshihet edhe matja e trashësisë së shtresave të tamponit.    | copë           | 8.00      | 25.00 €          | 200.00 €        |
| 3.4 | Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së asfaltit me asfaltbeton AB-16, me trashësi 7cm pas ngjeshjes adekuate. Karakteristikat e asfaltit: fraksionet e asfaltit >2mm...45-82.5%, fraksionet e agregatit <2mm...27-49%, pjesa për mbushjen e poreve <0.09mm...3-6%, përzierja e filerit ndaj agregatit 4-10%, materiali lidhës - bitumen B50/70...5.3-6.5% dhe shkalla e ngjeshjes >97%. Garancia e qëndrueshmërisë së asfaltit duhet të jetë minimum 5 vjeçar prej ditës kur është bërë pranimi teknik i punimeve. | m <sup>2</sup> | 2,020.00  | 6.60 €           | 13,332.00 €     |
| 3.5 | Marja e mostrave të asfaltit për shqyrtim nga një laborator të caktuar nga autoriteti kontraktues (menagjeri i projektit) në vendet e caktuara poashtu nga menagjeri i projektit.  | copë           | 8.00      | 25.00 €          | 200.00 €        |
| 3.6 | Furnizimi me material, transporti dhe shtruarja e bankinave në dy anët e rrugës me gjerësi nga 0.5m me trashësi 8cm pas ngjeshjes nga guri i thyer me fraksion (16-31.5mm).  | m'             | 505.00    | 0.80 €           | 404.00 €        |

#### IV. REKAPITULIMI

|                            |  |                    |
|----------------------------|--|--------------------|
| 1                          | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | 707.0 €            |
| 2                          | PUNËT TOKËSORE                         | 2,276.9 €          |
| 3                          | KONSTRUKSIONI I TRASES SË RUGËS        | 18,124.8 €         |
| <b>IV. TOTALI (1+2+3):</b> |  | <b>21,108.63 €</b> |

