



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson Z. Gëzim Ademaj, U.D. I menaxher-it i Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;

Dhe

Arlinda Miranaj B.I. – NPN "LINDI" Komuna e Istogut , të cilën e përfaqëson z. Arlinda Miranaj, me Nr. Unik i Rexh. Biznesi, 811225243 (ne vazhdim "Kontraktuesit"), ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

NDËRTIMI I LIQENIT ARTIFICIAL NË BAJJSHE

<i>Nr. I prokurimit</i>	<i>633-20-6675 / 5-2-1/ C106</i>
<i>Nr. I brendshëm</i>	<i>633 / 020 / 106 / 521</i>

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

NDËRTIMI I LIQENIT ARTIFICIAL NË BAJJSHE

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi i punëve per aktivitetin e prokurimit: NDËRTIMI I LIQENIT ARTIFICIAL NË BAJJSHE është: 12.143,56 dhe me fjalë: /Dymbëdhjetmijënjëçindekatërdhjetetë-56 /100 €

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet

të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

*Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet
Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralloqaria);
Plani për menaxhimin e kontratës*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Afati i përmbushjes së kontratës:

4.1. Të gjitha punimet sipas kësajë kontrate do të përfundojnë me datë, 23. 11. 2020

Neni 5 Ndërprerja e kontratës:

5.1 Kjo kontratë mund të shkëputet kurdo që kontraktori nuk i respekton kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të kontratës të parapara në dosjen e tenderit, dhe kur për një gjë të tillë plotësohen këto kushte.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për

Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.





6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për: Autoritetin Kontraktues:
Komuna e Istogut

Për: Kontraktuesin:
Arlinda Miranaj B.I. NPN "Lindi"

Emri:	Gëzim Ademaj	Emri:	peçi Arlinda Miranaj
Pozita:	U.D. Menaxher-it të Prokurimit	Pozita:	M e n a x h e r
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	23. 11. 2020	Data:	23. 11. 2020
Vu la		Vu la	

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: GJUHA SHQIPE.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <i>10% e vlerës së përgjithshme të kontratës në afat prej 30DITE ME GJATE SE PERFUNDIMI I KONTRATES.</i>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishte do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishte do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishte pra + 30 dite.
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar është 5 ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 dite nga nënshkrimi i kontrates
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: 1muaj.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% për ditë por jo më shumë se 10% e vlerës së kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është <i>i caktuar me vendim të ZKA</i>
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: ska
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë

Sanimi I rezervuarit, hapja e rruges dhe vendosja e kroit ne Bajshe

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
				njësi	
				€	€
1	Punet e Hidroizolimit te Rezervuarit nga ana e mbrendshme- Pastrimi dhe Trajtimi i siperfaqeve me mjete abrasive -Pergaditja e nenshtreses dhe hidroizolimi				
1.1	Pompimi I ujit egzistues ne rezervuar(3metra thellesi deri te shiresa e sedimentit),germimi me dore I materialeve te sedimentuara(dheut dhe gureve)ne pjesen fundore te rezervuarit 3m thellesi(material I sedimentuar).9 metra diametri ngarkimi dhe largimi deri ne deponi te percaktuar nga menaxhen.Verejtje Materiali i cili duhet te largohet eshte parapare permes Vrimes 1mx1m,e tere puna duhet te realizohet me dore.	m ³	381.00	1.00	381.00
1.2	Nenshtresa duhet te pergaditete me njeron nga metodat e pranuar abrasive , siç jane : Zallitje , trajtimi me uje nen presion te iarte (400 bar), grryerje , trajtimi me furça te çelikut , e tj. Me qellim te largimit te pluhurit, mbetjeve te vajrave , pjeseve te palidhura dhe te lidhura dobet , yndyrave, ngjyrave dhe supstancatjera te cilat pengojne alhezionin e materialit Hidroizolues per baze (Nenshtrese). Njekoheishti me kete pergaditje te nenshtreses plasaritjet e betonit qe jane vetem siperfaqesore do te zhduken kurse ato strukturore do te behen me te kjarta per injektim.	m ²	396.66	1.00	396.66
1.3	Furnizimi me material dhe Injektimi I mureve ne pjesen e plasaritjeve te brendshme te objektit sipas pershkrimit(dhe pikave te percaktuara nga projektuesi): - Hapja e vrimeve me maqine dhe pastrimi i tyre - Montimi I Pankerit - Injektimi I Pankerit me Sika Injection 101 - Injektimi I Pankerit me sika injection 201	Cope	690.00	2.00	1,380.00
1.4	Furnizimi me material dhe punimi I sistemit te mbylljes se nderprerjeve te betonit , plasaritjeve , dhe lidhjeve plake mure , mure -mure te betonit me sistemin Combiflex.	m	96.52	5.00	482.60
1.5	Furnizimi me material dhe Hidroizolimi I dyshemese dhe mureve te objektit me Llaq Hidroizolues Ileksibel, njekomponenet , I perforuar me fibra ne baze te çimentos se modifikuar , me shtesa special te polimereve rezistente ne alkale , Sika Lastic 1K.	m ²	396.66	5.00	1,983.30
				Gjithsej 1:	4,623.56

1	Punet e Hidroizolimit te Rezervuarit nga ana e mbrendshme- Pastrimi dhe Trajtimi i siperfaqeve me mjete abrasive -Pergaditja e nenshtreses dhe hidroizolimi				
2	Hapja dhe rregullimi i rruges				
2.1	Prejja e drunjeve dhe shkurreve(me nxjerrje te cungave dhe ranjeve ne dy anet e trupit te rruges) Ø10-Ø80cm, me bartje ne deponi ne largesi min 5 km	m'	600.00	1.00	600.00
2.2	Germimi i dheut i kategorise se V- VI-te (formacion i forte)me deponim ne krahun e rruges se planifikuar per mbushje	m ³	1,200.00	1.00	1,200.00
2.3	Germimi i formacionit shkëmbor(Kat VII-VIII),ne vende te caktuara edhe me cekan, te siperfaqes ne menyre qe te krijohet zgjerimi i e rruges ashtu siq eshte parapar ne projektin ideor	m ³	70.00	10.00	700.00
2.4	Formesimi dhe ngjeshja e nenbases se trupit te rruges me ngjeshmeri 30MN/m2	m ²	2,400.00	0.50	1,200.00
			Gjithsej 2:		3,100.00

1	Punet e Hidrozolimit te Rezervuarit nga ana e mbrendshme- Pastrimi dhe Trajtimi i siperfaqeve me mjete abrasive -Pergaditja e nenshtreses dhe hidroizolimi				
3	OBJEKTET DHE UJESJELLSI				
3.1	Germimide mbulimi I kanalit me kategori te dheut VII-VIII per vendosjen e gypit te ujesjellsit(b=40cm, ne pjesen kyqese h=3m)	m	600.00	1.00	600.00
3.2	Furnizimi me rere dhe mbulimi I gypit	m ³	96.00	5.00	480.00
3.3	Furnizimi dhe motimi I gypit PE ø 5/4	m	600.00	1.00	600.00
3.4	Furnizimi me material dhe Punimi I kroit me te gjitha elementet percjellese	cope	1.00	500.00	500.00
3.5	Furnizimi me material armimi(ø8/15), kallepimi rrethor dhe betonimi(klasa C30/37) I pllakes se sipërme t=5cm, betoni te jete me fraksion max.11mm dhe ne perberje me aditiv hidrofobik	m ²	64.00	35.00	2,240.00
			Gjithsej 3:		4,420.00

REKAPITULLIMI

1	<i>Punet e Hidrozolimit te Rezervuarit nga ana e mbrendshme- Pastrimi dhe Trajtimi i siperfaqeve me mjete abrasive -Pergaditja e nenshtreses dhe hidroizolimi</i>	4,623.56
2	<i>Hapja dhe rregullimi I rruges</i>	3,100.00
3	<i>OBJEKTET DHE UJESJELLSI</i>	4,420.00
	TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT:	12,143.56