



Njësia i Prokurimit

Istog: datë, 22.07.2021

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i Komunës së Istogut, në mbështetje të nenit 108/A (paragrafi 10.1) të Ligjit për Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 8.1.2) të Rregullave për Parashtrimin e Ankesave të aprovuara nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, duke vendosur sipas kërkesës për ri-shqyrtim të datës 21.06.2021 të parashtruar nga Operatori Ekonomik: **NTSH ATOMMED** lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull **LOT1-BLERJA E PAISJEVE MJEKESORE. LOT2- PAISJE TJERA (PAISJE TE TEKNIKES SE BARDHE-FURNIZIM)**, me Nr. të Prok: **633-21-4131-1-2-1** nxjerr:

V E N D I M

1. Aprovohet kërkesa për ri-shqyrtim e Operatorit Ekonomik të dt. 21.07.2021 lidhur me aktivitetin e prokurimit **LOT1- BLERJA E PAISJEVE MJEKESORE. LOT2- PAISJE TJERA (PAISJE TE TEKNIKES SE BARDHE-FURNIZIM)**, me Nr. **633-21-4131-1-2-1** Nr. Brendshëm **633-021-031-121**, kundër *Njoftimit për kontratë*, të datës 29.06.2021 të publikuar në web-faqe të KRPP-së .
2. *Permirsohet përmes formularit B54 Formulari standard për korrigjimin e gabimeve në njoftimet e publikuara* vendimi i AK për *njoftimin për kontratë* të publikuar me datë: 29.06.2021
3. Autoriteti Kontraktues, vendos që *te vazhdoj me aktivitetin e prokurimit*;
4. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në platformën elektronike në adresën : <https://e-prokurimi.rks-gov.net>.

Arsyetim

Operatori Ekonomik: **NTSH ATOMMED**, me datë 21.07.2021, ka parashtruar kërkesën për ri-shqyrtim në specifikimet teknike të paisjeve të cilat janë kërkuar për furnizim, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **LOT1- BLERJA E PAISJEVE MJEKESORE. LOT2- PAISJE TJERA (PAISJE TE TEKNIKES SE BARDHE-FURNIZIM)**. me Nr. të Prok: **633-21-4131-1-2-1** dhe me nr. të brendëshëm **633-021-031-121**.

Autoriteti Kontraktues, me datë 22.06.2021, ka shqyrtuar kërkesën në fjalë si më poshtë:

Në rast se në Specifikimin Teknik, Dosjen e tenderit apo përshkrimin e cmimit i jemi referuar ndonjë artikulli të veçantë, brendi, marke tregtarë apo shenje dalluese për ta qartësuar më saktë specifikimin në fjalë, në të gjitha këto rast vlenë edhe “apo ekuivalent”.

Zyrtari Përgjegjës i prokurimit bazuar në ato që u thanë më lart ka vendosur si në dispozitiv.

Këshilla juridike:

Kundër këtij vendimi, ankuesi mund të paraqesë ankesë pranë OSHP-së. Ankesa pranë OSHP-së duhet të dorëzohet brenda 10 (dhjetë) diteve pas pranimit të këtij vendimi.



Zyrtari përgjegjës i Prokurimit