REPUBLIKA E KOSOVËS

KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË
633-22-4810-2-2-1/C559

KOMUNA E ISTOGUT, Njësia e Prokurimit, të cilën e përfaqëson z. Gëzim Ademaj, zyrtar përgjegjës i Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Cimi @ ELECTRONIC SH.P.K.; ICON TECH L.L.C., Rr.Azem Bejta, Skenderaj, me **NRUB 71297934** përkatësisht **811920372** të cilën e përfaqëson z. Misin Vojvoda, ne cilësinë e Liderit te G.O. (ne vazhdim "Ofruesi i Shërbimeve"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për Shërbimet në vijim:

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve në vijim:

LOT 1 - MIREMBAJTJA DHE ZGJERIMI I RRJETIT TE KAMERAVE TE SIGURISE NE QYTETIN E ISTOGUT

LOT 2 - MIREMBAJTJA E KAMERAVE NE ISTITUCIONET SHKOLLORE

LOT 3 - SERVISIMI, MIREMBAJTJA DHE ZGJERIMI I RRJETIT TE KAMERAVE NE INSTITUCIONET SHENDETESORE DHE REZIDENCIALE me numër identifikues: 633-22-4810-2-2-1

Nr. I prokurimit	***633-22-4810-2-2-1/C559 Lot 1, lot 2 dhe Lot 3***
I brendshëm	**633-22-012R-2-2-1/C559**

Autoriteti kontraktues kryen blerje vetëm në emër të vet

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Ofruesi i sherbimeve, duke specifikuar listën e shërbimeve qe duhet te performophen me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë shërbimet e përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me **01.08.2022** dhe përfundon në datën **01.08.2024**

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë **10** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë:

LOT 1 - MIREMBAJTJA DHE ZGJERIMI I RRJETIT TE KAMERAVE TE SIGURISE NE QYTETIN E ISTOGUT
LOT 2 - MIREMBAJTJA E KAMERAVE NE ISTITUCIONET SHKOLLORE

LOT 3 - SERVISIMI, MIREMBAJTJA DHE ZGJERIMI I RRJETIT TE KAMERAVE NE INSTITUCIONET SHENDETESORE DHE REZIDENCIALE

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

Vlera totale indikative e kontratës per të TRI (3) Lotet është **32 723,00** € dhe me shkronja: **Tridhjetëedymijëeshtatçindenjëzetetrezerozeroeuro.** Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është **+ - 30%** bazuar në LPP i Kosovës.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit te Shërbimeve sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësive do të jenë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veqanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizë;
(b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
(c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
(d) Tenderi i Ofruesit te Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
(f) Urdhër blerja;
(g) *Plani për menaxhimin e kontratës*

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose"vendosë "do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	**Gëzim Ademaj**
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	01.08.2022
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve

Emri:	Misin Vojvoda
Pozita:	L i d e r
Nënshkrimi:	
Data:	01.08.2022
Vula:	cimi@electronic Sh.p.k. SKENDERAJ

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "**Kontratë**" do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "**Shërbimet**" do të thotë shërbimet qe do te ekzekutohen nga ana e Ofruesit e Shërbimeve në pajtim me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit te përfshira në Tenderin e Ofruesit të Shërbimeve.

1.3 **"Ofrues i shërbimeve"** është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të marrëveshjes, dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.

1.4 **"Personeli"** do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga Nën-kontraktuesi si të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre.

1.5 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë shuma e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale të pagueshme për ofrimin e Shërbimeve.

1.6 **"Nënkontraktuesi"** do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve.

1.7 **"Palë"** nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shërbimeve, siç mund të jetë rasti, dhe "Palët" nënkupton të dy prej tyre.

1.8 **"Autoriteti Kontraktues"** nënkupton autoritetin që blen Shërbimet, siç specifikohet në Kontratë.

1.9 **"KPK"** nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** nënkupton Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Ofruesi i Shërbimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Ofruesi i Shërbimeve nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Ofruesit të Shërbimeve, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Ofruesit të Shërbimeve siguruesve të Ofruesit të Shërbimeve për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Ofruesit të Shërbimeve.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Ofruesi i Shërbimeve ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Ofruesi i Shërbimeve duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Ofruesi i Shërbimeve nuk nënkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Ofruesit të Shërbimeve, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e tij sipas kontratës.

Neni 5 Tatimi

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

5.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

5.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të ekzekutimit te shërbimeve.

5.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Ofruesi i Sherbimeve.

Neni 6 Fillimi dhe Ekzekutimi i shërbimeve

6.1 Ofruesi i shërbimit duhet të fillojë shërbimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

6.2 Ofruesi i Shërbimeve do të përfundoj aktivitetet veprimtari brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e caktuar, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do të jetë data e përfundimit te të gjitha aktiviteteve.

Neni 7 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

7.1 Ofruesi i shërbimit mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërën nga këto arsye:

a) dështimi i Autoritetit Kontraktues për të përmbushur detyrimet e tij sipas kontratës;

b) forcë madhore siç përcaktohet në nenin 8;

7.2 2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Shërbimeve do të njoftoj Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëj një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjta pikë në kohë të sigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3 Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë të njoftimit me shkrim do t'i lejoj Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive dhe retrospektive, ose të informoj Ofruesin e Shërbimeve që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

Neni 8 Forca Madhore

8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë *madhore* që shkaktohet pas datës së njoftimit mbi dhënie të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marr të gjitha masat e arsyeshme për të mënjanuar paaftësinë e një pale të tillë që të përmbush detyrimet e saj tani e tutje me një vonesë minimale.

8.4. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shërbimeve do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit.

Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti Kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Ofruesit të Shërbimeve 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

(a) Ofruesi i Shërbimeve dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të shërbimeve;

(b) Ofruesi i Shërbimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

(c) Ofruesi i Shërbimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

(d) Ofruesi i Shërbimeve falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

(e) Ofruesi i Shërbimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;

(f) Ofruesi i Shërbimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

(g) Ofruesi i Shërbimeve i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;

(h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Ofruesit të Shërbimeve, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

(i) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

(j) Ofruesi i Shërbimeve nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Ofruesit të Shërbimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofruesin e Shërbimeve që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e shërbimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

9.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Ofruesit të Shërbimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Ofruesit të Shërbimeve dhe parave që i ka borxh Ofruesi i Shërbimeve Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofruesin e Shërbimeve derisa të jenë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve koston ekstra, nëse ka, për të siguruar ofruesin e shërbimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës.

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Ofruesi i Shërbimeve

10.1 Ofruesi i Shërbimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues;

a. nuk arrin t'i paguajë Ofruesit të Shërbimeve shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit;

b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose

c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofruesi i Shërbimeve është i paaftë të kryej një pjesë materiale të Shërbimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë.

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve.

10.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofruesin e Shërbimeve për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Ofruesit të Shërbimeve.

Neni 11 Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve

11.1 Ofertuesi do të kryejë Shërbimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në përputhje me praktikat më të mira profesionale.

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të pajtohet me urdhërat administrative të dhëna nga Autoriteti Kontraktues. Kur Ofrues i shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai,

duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4 Ofruesi i Shërbimeve do të trajtojë të gjitha dokumentet dhe informacionet e marra në lidhje me kontratën si private dhe konfidenciale. Ai nuk do të shpëtojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme për qëllimet e ekzekutimit të kontratës, të botojë ose të zbulojë ndonjë të dhënë të kontratës, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.5 Nëse ofruesi i shërbimit është një konsorcium i dy ose më shumë personave ose korporatave, të gjithë personat ose korporatat e tilla do të jenë së bashku dhe veçmas të detyruar për të përmbushur kushtet e kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi për të vepruar në emër të tij për qëllimet e kësaj kontrate do të ketë autoritetin për të lidhur konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.6 Ofruesi i Shërbimeve do të punësojnë personelin kyç të identifikuara në tenderin e tij për të kryer funksionet e përcaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë performancës, dhe në bazë të një kërkese me shkrim dhe të arsyetuar, autoriteti kontraktues mund të kërkojë një zëvendësim nëse vlerëson se një anëtar i stafit është i paefektshëm ose nuk kryejnë detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti Kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të personelit kryesor të propozuar vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe aftësitë në thelb janë të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuara.

Neni 12 Obigimet e Autoritetit Kontraktues

12.1 Autoriteti Kontraktues do të ofrojë ofruesit të shërbimit menjëherë me ndonjë informacion dhe / ose dokumente në dispozicion të saj, të cilat mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të tilla duhet ti kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunojë sa më shumë të jetë e mundur me ofruesin e shërbimit për të siguruar informacion që ky i fundit mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të kryer kontratën.

12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktoj "*Menaxherin e Projektit*", i cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

Neni 13 Dëmet e Likuiduara

13.1 Nëse Ofruesi i sherbimeve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizoje ndonjë ose të gjitha sherbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së sherbimeve të pa kryera deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Ofruesit te Sherbimeve. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e Ofruesit te Sherbimeve.

13.2 Nëse mos-ekzekutimi i ndonjërit sherbime parandalon përdorimin e zakonshëm të sherbimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 13.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

13.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Ofruesin e Sherbimeve të:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:

- konfiskojë garancinë e performancës;
- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Ofruesi i Sherbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të sherbimeve. Ofruesi i sherbimeve nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Ofruesi i Sherbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë

koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Ofruesi i Sherbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Sherbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Ofruesi i Sherbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Sherbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Ofruesi i sherbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Sherbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 14 Siguria e Ekzekutimit

14.1 Ofruesi i shërbimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit të Shërbimeve.

14.2 Garancioni do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Çertifikatës së Përfundimit.

14.3 Garanconi i ekzekutimit të kontratës do të jetë në formatin e dhënë në Pjesën IV të kësaj kontrate.

Neni15 Sigurimi që do të merret nga Ofruesi i Shërbimit

15.1 Ofruesi i Shërbimeve do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkaktoj Nënkontraktorët të marrin dhe ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK.

15.2 Ofruesi i Shërbimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për Autoritetin Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

Neni 16 Parimet të përgjithshme të pagesave

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar,** i kësaj kontrate që e plotëson Ofruesi

i Shërbimeve. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

16.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

16.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar ofruesin e Shërbimeve që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Ofruesi i Shërbimeve do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

16.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.2, Ofruesi i Shërbimeve mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

16.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.2 do t'i japin të drejtë Ofruesit të Shërbimeve që, ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

16.6 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 16.2 ofruesi i shërbimeve mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP.

Neni 17 Kualiteti i Kontrollit

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në KVK. Autoriteti kontraktues do të kontrollojë punën e ofruesit të shërbimeve dhe të njoftojë atë për çdo defekt që është gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e ofruesit të shërbimeve. Autoriteti Kontraktues mund të udhëzojë ofruesit e shërbimeve të kërkojnë një defekt dhe të zbulojnë dhe provojnë çdo shërbim që Autoriteti Kontraktues konsideron se mund të ketë një defekt. Periudha garantuese e defekteve është siç eshte definuar në KVK.

.

Neni 18 Përmirësimi i Defekteve

18.1 Autoriteti kontraktues do të njoftojë ofruesit e shërbimeve për çdo Defekt para përfundimit të kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për aq kohë sa Defektet të korrigjohet.

18.2 Sa herë njoftimi për një defekt është dhënë, ofruesi i shërbimeve duhet të përmirësoj defektin e njoftuar brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues

18.3 Nëse ofruesi i shërbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit, ofruesi i shërbimeve do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim për mungesë Ekzekutimi që llogaritet siç përshkruhet në nenin 13.1.

Neni 19 Konsekuencat e Shkeljes se kontratës

19.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç është cekur ne Nenin 9 dhe 10.

19.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

a) dëmet; dhe/apo

b) ndërprerje të kontratës.

19.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose

b) dëme të likuidueshme.

19.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Ofruesit të Shërbimeve, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 20 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

20.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjeke për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

20.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 21 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

21.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

21.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Neni 22 Dëmshpërblimi

22.1 Ofruesi i shërbimeve do te mbroje dhe do te dëmshpërblej Autoritetin Kontraktues, zyrtaret e tij dhe ish zyrtaret, drejtoret, punonjësit dhe agjentet e tij dhe do te jete përgjegjës për te gjitha shpenzimet, humbjet, demet, dhe pagesat e shkaktuara nga Autoriteti Kontraktues, duke përfshire por jo kufizuar shpenzimet e tarifës se avokateve dhe shpenzimet ne lidhje me: neglizhencën ose keqpërdorimet e qëllimshme nga ana e ofruesit të shërbimeve, shkeljet apo shkeljet e pretenduar nga prezantimet e Ofruesit te Shërbimeve, pretendimet nga një palë e tretë se sigurimi i atyre shërbimeve nga ofruesi i shërbimit apo shfrytëzimi i tyre nga apo në emër të Autoritetit Kontraktues apo përdorimi ose sigurimi i ndonjë aseti te siguruar nga ofruesi i shërbimeve në lidhje me kryerjen e shërbimeve shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të asaj pale të tretë.

PJESA III E KONTRATËS: kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë ***gjuha shqipe***
Siguria e ekzekutimit	8.1	***Vlera e sigurisë së ekzekutimit 10 % e vlerës së kontratës, me vlefshmeri 1muaj me gjate se perfundimi i kontrates, dmth 25 Muaj nga data e nënshkrimit te kontratës.***
Cilësia e furnizimeve	16.2	***Të gjitha furnizimet – shërbimet duhet të jenë të cilësisë së lartë.*** ***Autoriteti Kontraktues do t'ia bëjë pagesat operatorit ekonomik pas furnizimeve – shërbimeve dhe pas konfirmimit nga Menaxheri i kontratës se furnizimeve – shërbimeve janë kryer në pajtim me kërkesat në Dosje të Tenderit dhe në pajtim me kushtet e parapara në kontratë.***
Inspektimi dhe testimi	17.2	***Menaxher I kontratës do te caktohet Skender Hasanxhekaj, udhëheqës I Sektorit për Emergjenca, Mbrojtje dhe Shpetim, me vendim te ZKA-së Nr. 01-504/2022 datë 15.07.2022 i cili do te bëjë mbikqyrjën dhe realizimin e kontratës si dhe ta bëjë planin për menaxhimin e kontrates ne formen e poarapare ligjore.***
Dorëzimi	19.3	***Dorëzimi i furnizimeve – shërbimeve duhet të bëhet sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues i përcaktuar ne kushtet e kntatës***
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.2	***Mosmarrëveshjet do të provohen të zgjidhen në mënyrë miqësore. Nëse kjo nuk është e mundur, atëherë lënda do të kalojë në gjykatën kompetente siç është paraparë në pikën vijuese: 30.1.***
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	30.1	***Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve e cila mund të lind gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate, nëse nuk është e mundur të zgjidhet në mënyrë miqësore, lënda do të dorëzohet në Gjykatën Themelore-Departamenti për çashtje Ekonomike në Prishtinë, në pajtim me ligjin në Kosovë.***

NR.	PËRSHKRIMI - MIRËMBAJTJA DHE ZGJERIMI I RRJETIT TË KAMERAVE TË SIGURISË NË QYTETIN E ISTOGUT	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH	TOTALI
1	**Furnizim dhe instalim i NVR-it me 32 kanale deri në 12MP** NVR duhet t'i ketë minimum këto specifikime. Up to 12 MP resolution *: 32 MP and 24 MP is only available for channel 1 when ultra HD resolution mode is enabled. when ultra HD resolution mode is enabled, itwill reduce the IP video input to 24-ch HDMI 1 output 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 ×2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 ×768/60Hz HDMI 2 output 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60HzVGA output 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Video output mode HDMI1/VGA simultaneous output,HDMI2/VGA independent output CVBS output 1-ch, BNC(1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 Audio output 1nch, RCA (Linear, 1 KΩ) . NVR duhet të ketë mundësinë e regjistrimit të ngjarjeve në mënyrë të vazhdueshme,njohjen e fytyrës dhe personin si dhe regjistrimin apo njohjen automatike të numrit nga tabela e mjetit LPR/ANPR, së paku 8 Kanale.Njëkohsisht NVR duhet t' përkrah formatet e kamerave H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Recording resolution 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF *: 32 MP and 24 MP isonly available for channel 1 when ultra HD resolution mode is enabled. when ultra HD resolution mode isenabled, it will reduce the IP video input to 24-ch. Synchronous playback 16-ch Capability 1-ch@32 MP(30 fps)/2-ch@12 MP (20 fps)/4-ch@8 MP (25 fps)/8-ch@4 MP (30 fps)/16-ch@1080p (30 fps) Serialport 1 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232 SATA 4	COPË	1	€ 500.00	€ 500.00
2	**Kamera e jashtme IP bullet 4K (8MP)** Kamera duhet te ketë minimum specifikat e mëposhtme :8 MP ColorVu Fixed Bullet Network Camera.Image Sensor 1/1.2" Progressive Scan CMOS Min. Illumination 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Luxwith Light Shutter Speed 1/3 s to 1/100,000 s Min. Resolution 3840 × 2160 Video Bit Rate 32Kbps to16MbpsH.264 Type Baseline Profile/Main Profile/High Profile H.265 Type Main Profile Protection IP67(IEC 60529-2013) Storage Conditions -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Face Capture Yes Basic EventMotion detection (human and vehicle), video tampering alarm, exception (networkdisconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error) Smart Event Scene change detection Network StorageMicroSD/SDHC/SDXC card (256 GB) local storage, and NAS (NFS, SMB/CIFS), auto	COPË	10	€ 250.00	€ 2,500.00

3	**Kamera e jashtme 4 MP ColorVU** Kamera duhet te ketë minimum specifikat e mëposhtme 4 MP ColorVu Fixed Mini Bullet Network Camera High quality imaging with 4 MP resolution 24/7 full color imaging Efficient H.265+ compression techno logy Clear imaging against strong back light due to 120 dB WDR technology Water and dust resistant (IP67) Robust structure design with full metal materialsmage Sensor 1/1.8" progressive scan CMOSMin. IlluminationColor: 0.0014Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white lightShutter Speed1/3 s to 1/100,000 sSlow Shutter YesWide Dynamic Range120dBAngle Adjustment Pan: 0 to 360°, tilt: 0 to 90°, rotation: 0 to 360° Lens Type 2.8/4/6 mm MIn. Resolution 2560 × 1440 Simultaneous Live ViewUp to 6 channelsAPI ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK Protection IP67 Camera Weight 0.710 kg (1.6 lb.) With Package Weight 1.035 kg (2.3 lb.)	COPË	4	€ 150.00	€ 600.00
4	**Kamerë e jashtme IP bullet 4k 4mp LPR/ANPR** Furnizimi i IP-kamerave të tipit **LPR**(License Plate Recognition) që ka mundësinë e njohjes së targës dhe **ANPR** (Automatic Number Plate Recognition) që ka mundësinë e njohjes automatike të numrave në tabelë (mjet apo automjet). Kamerë për përdorim të jashtëm me rezolucion 4MP me integrim dhe distancë max 80m Kamera duhet ti ketë minimum këto specifikime., trigger alarm output,trigger recording, triggerHigh quality imaging with 4 MP resolution n Excellent low-lightperformance via DarkFighter technology n Clear imaging against strong back light due to 140 dB WDR technologyn Efficient H.265+ compression technology to save bandwidth and storage n 5 streams to meet a wide variety ofapplications Water and dust resistant (IP67) and vandal proof (IK10) Camera Image Sensor 1/1.8" Progressive Scan CMOS Max. Resolution 2560 × 1440 Min. Illumination Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time 1 s to 1/100,000 s Day & Night IR cut filter Blue glass module to reduce ghost phenomenon Lens Focal Length & FOV 2.8 to 12 mm, horizontal FOV: 114.5° to 41.8°,vertical FOV: 59.3° to 23.6°, diagonal FOV: 141.1° to 48° 8 to 32 mm, horizontal FOV: 42.5° to 15.1°, vertical FOV: 23.3° to 8.64°, diagonal FOV: 49.6° to 17.3° Focus Auto, semi-auto, manual Iris Type P-iris Aperture 2.8 to 12 mm: F1.2 to F2.5 8 to 32 mm: F1.7 to F1.73Supplement Light Type IR Supplement Light Range 2.8 to 12 mm: 50 m 8 to 32 mm: 100 m Smart Supplement Light Yes IR Wavelength 850 nmasic Event Motion detection, video tampering alarm, exception (network disconnected, IP address conflict, illegal login, abnormal reboot, HDD full,HDD error), video quality diagnosis, vibration detection Smart Event Line crossing detection, intrusion detection,region entrance detection, region exiting detection, audio exception detection, scene change	COPË	4	€ 850.00	€ 3,400.00
5	**Furnizim dhe instalim i Kabullit(Fibrit) Optik 12 fije** Furnzim dhe instalimi i kabllit Fibrit optik 12 fije . Kabulli optik duhet të jetë i tipit single mode 50/125 me 12 fije optike, duhet të jetë i përshtatshëm për instalime të jashtme , duhet të ketë mbështjellje metalike, të jetë rezistent ndaj ujit dhe nga brejtsit si dhe nga dëmtimet mekanike. Diamteri i kabullit nuk duhet te jetë më i madhe se 1cm, forca elastike duhet të jetë min 1450 N.Kabulli optik duhet të jetë rezistent nga shtypja/ndrydhja minimum 1000 N/100mm. Gjithashtu kabulli duhet të siguroj rezistencën e	METËR	1500	€ 0.30	€ 450.00

6	**Furnzim dhe instalimi i kabllit Fibrit optik 12 fije + Power.** Kabulli optik duhet të jetë i tipit single mode me 12 fije optike, duhet te jetë i përshtatshëm për instalime te jashtme , duhet të posedoi fijet përquese për rrymë ,të posedoi sajllën (telin e çelikt) për tërheqje të jetë rezistent ndaj ujit dhe nga brejtësit si dhe nga dëmtimet mekanike. Për amplikime në ambient të jashtëm, e gjitha - dielektrike me vete mbeshtetje (ADSS), rezistent në linjat e transmetimit me tension ekstra të lartë, rezistent në UV, monomode, EAI / TIA(plotësisht të përputhet), IEC-60794-1-2E1, E3, E4, F1, F5 , etj, min. 12 fije, diametri i jashtem: min.14,40mm, tipi i materialit: 9/125 (G652D ose G655), forca elastike (zgjatjes): min. 6900N (dhe në maksimum duhet të jetë min.13500N), rezistenca e ndikimit (impaktit): min. 45N, rezistenca e shtypjes:min. 3900N, temperatura operuese -40 ~ 70°C.	METËR	1000	€	1.90	€	1,900.00
7	**Furnizim dhe instalim Monitorit me madhësi minimum 55"** , te ketë rezolucion 4K Ultra HD (3840 x 2160), te jetë Smart , të ketë modul të Wifi për mundësi të qasjes në rrjet , të ketë minimum 2 x HDMI për lidhje me NVR si dhe të ketë zërim me fuqi minimum 20W - Monitori duhet te liferohet komplet me 1x HDMI Kabell për rezolucion 4K si dhe mbajtësin adekuat për montim në muri si dhe tavolinë.	COPË	1	€	400.00	€	400.00
8	**Furnizim dhe instalim I SPLICE CASSETTE – deri ne 12 fije**	COPË	20	€	5.00	€	100.00
9	**Furnizim dhe instalim I Adapter 12v 5Ah**	COPË	27	€	10.00	€	270.00
10	**Furnizim dhe instalim I Patch cable SM LC/SC, 2mm, 5m**	COPË	27	€	2.00	€	54.00
11	**Fiber Pigtail LC/UPC 1m**	COPË	27	€	1.00	€	27.00
12	**Furnizim dhe instalim I Kutisë shpërndarëse OG për përdorim të jashtëm me dimensione 300x250x120**	COPË	15	€	10.00	€	150.00
13	**Hallka për shtylla elektrike për vendosjen e mbajtësve-lidhësave.**	COPË	100	€	1.00	€	100.00
14	**Furnizim dhe instalim I Dead Clamp(Lidhëse shtrënguese për kabull)**	COPË	180	€	1.00	€	180.00
15	**Furnizim dhe instalim I Hardiskut 4TB Sata** Capacity 4TB, Packaging Bare Drive, Interface SATA 6.0Gb/s, RPM 5400 RPM, Cache 64MB, Usage ForVideo Surveillance, Form Factor 3.5", Height (maximum) 26.10mm, Width (maximum) 101.60mm, Length(maximum) 147.00mm.	COPË	6	€	120.00	€	720.00
16	**Furnizimi dhe instalimi i Media Konvertor single mode- single fibër deri 25Km 10/100/1000 Mbps full duplex, dual fiber singlemode, MTBF minimum 100,000h.**	COPË	5	€	25.00	€	125.00
17	**Furnizim dhe instalim I switchit me 8 porte PoE gigabit 10/100/1000 dhe me 2SFP Full Gigabit Switch with 8**		5	€	40.00	€	200.00
18	**Furnizim dhe instalim** I SFP module 20KM 1.25Gbps Single Fiber module Transceivers SET 1x TX1310/RX1550nm, 1 x TX1550/RX1310nm	COPË	5	€	25.00	€	125.00
19	**Furnizimi dhe instalimi i Kabllit UTP** duhet te jetë minimum i kategorisë 6 me 4x2x23AWG bakër, të ketë mbështjellje PVC ne përputhje me RHOS dhe të operoj në temperatura prej minimum -20 ℃ deri 70 ℃, të jetë i testuar sipas standardit ISO IEC11801,TIA-568-C.2,YD T1019.Të jetë me ngjyrë të zezë.	METËR	400	€	0.25	€	100.00
20	**Furnizim dhe instalim I Kabllit për furnizm me tension** duhet te jete tipit PP00-Y PP00 me 3 fije me nga 2.5mm duhet te ketë izolim nga PVC ngjyrë e zezë, i njëjti duhet te jetë i përshtatshë për shpërndarje të energjisë në rrjetet e qytetit. Kabulli duhet të jetë konform standardeve DIN VDE 0276, HD 663.1IEC 60 502-1TENSIONI	METËR	300	€	0.40	€	120.00
21	**Furnizim dhe instalim I Siguresë elektrike 220v-240V/16A**		*6*	€	*2.00*	€	*12.00*
22	**SPAJSIMI I KABLLIT OPTIK**	COPË	120	€	3.00	€	360.00
23	**INSTALIMI DHE KONFIGURIMI I KAMERAVE**	COPË	50	€	40.00	€	2,000.00

24	**Furnizim dhe instalimi i Kutisë për përdorim të jashtëm** për terminimin dhe spajsimin e fijeve optike Kuti për terminimin dhe spajsimine fijeve optike duhet te jetë për përdorim të jashtëm dhe të jetë I kompletuar me kasta të fibrit, LC konektor dhe të gjitha pjesët e nevojshme për spajsim deri në 48 fijeve optike. Kutia duhet te operoj në temperatua nga -35℃ deri ne 60℃, te jetë i mbrojtur nga uji dhe të ketë mundësinë e montimit në shtylla.		3	€ 15.00	€ 45.00
LOT 1 - TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT (ME TVSH)					€ 14,438.00

cimi@electronic Shpk SKENDERAJ

L.L.C. ICONTECH 811926372 Pejë

Nr	Përshkrimi - **PËRSHKRIMI TEKNIK-MIRËMBAJTJA E KAMERAVE TË SIGURISË PËR INSTITUCIONE ARSIMORE**	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH	TOTALI
1	Tv Smart Features Appsand Games, TV: No, Smart TV: Yes Connectivity Wifi and Internet, 1 USB Ports, 2 HDMI Ports Displav 32 Inch, LED, HD, 1920x1080	copë	2	€ 190.00	€ 380.00
2	Kamerë për përdorim të brendshëm. Image Sensor 5 MP CMOS image sensor Resolution 2560 (H) × 1944 (V) Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Lens 2.7 mm to 13.5 mm motorized vari-focal lens Horizontal Field of View 95.7° to 29.1° Lens Mount Φ 14 Day & Night IR cut filter Angle Adjustment Pan: 0°to 340°; Tilt: 0°to 75°; Rotate: 0°to 355° Synchronization Internal synchronization Frame Rate PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fpsOperating Conditions -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) Power Supply 12 VDC	copë	10	€ 30.00	€ 300.00
3	Kamerë për përdorim të brendshëm. Image Sensor 5 MP CMOS image sensor Resolution 2560 (H) × 1944 (V) Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Lens 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens Horizontal Field of View 85.5° (2.8 mm), 80.1° (3.6 mm), 57.1° (6 mm) Lens Mount M12 Day & Night IR cut filter Angle Adjustment Pan: 0° to 360°; Tilt: 0° to 75°; Rotate: 0° to 360° Synchronization Internal synchronization Frame Rate PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps Operating Conditions -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) Power Supply 12 VDC	copë	10	€ 35.00	€ 350.00

4	Kamerë për përdorim të jashtëm Image Sensor CMOS Signal System PAL/NTSC Resolution 1920 (H) × 1080 (V) Frame Rate TVI: 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 1080p@30fps, 1080p@25fps CVI: 1080p@30fps, 1080p@25fps CVBS: PAL/NTSC Min. illumination 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Slow Shutter Max. 16 times Lens 3.6 mm, 6 mm fixed lens Field of View 3.6 mm, horizontal FOV: 83.0°, vertical FOV: 44.4°, diagonal FOV: 98.0° 6 mm, horizontal FOV: 51.0°, vertical FOV: 28.5°, diagonal FOV: 58.7° Lens Mount M16 Flashing Light Alarm (Red & Blue) Yes Audible Alarm Yes Day & Night Color WDR (Wide Dynamic Range) ≥130 dB Angle Adjustment Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 180°, Rotation: 0 to 360° White Light Auto/Off Image Mode STD/HIGH-SAT AGC Yes White Balance Auto/Manual AE (Auto Exposure) Mode WDR/BLC/HLC/Global/HLS Anti-Banding Yes Privacy Mask 4 programmable privacy masks Motion Detection 4 programmable motion areas Noise Reduction 3D DNR/ 2D DNR Language English Function Brightness, Sharpness, Mirror, Smart Light, Defective Pixel Correction Operating Conditions -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity 90% or less (non- condensing)	copë	5	€ 35.00	€ 175.00

5	Kamerë për përdorim të jashtëm, Image Sensor 5 MP CMOS Signal System PAL/NTSC Frame Rate TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: PAL/NTSC Resolution 2560 (H) × 1944 (V) Min. illumination 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Lens 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens Field of View 3.6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV:105° 6 mm, horizontal FOV: 57°, vertical FOV: 43°, diagonal FOV:72° 8 mm, horizontal FOV: 41°, vertical FOV: 31°, diagonal FOV:52° 12 mm, horizontal FOV: 26°, vertical FOV: 19°, diagonal FOV:32° Lens Mount M12 Day & Night ICR WDR (Wide Dynamic Range) Digital WDR Angle Adjustment Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 180°, Rotation 0 to 360° Image Mode STD/HIGH-SAT AGC Yes Day/Night Mode Auto/Color/BW (Black and White) White Balance Auto/Manual AE (Auto Exposure) Mode DWDR/BLC/HLC/Global Language English Functions Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR 2D DNR Yes Interface Video Output Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS General Operating Condition -40 °C	copë	20	€ 35.00	€ 700.00
6	DVR 16 CH duhet ti ketë minimum këto specifika : Support H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression. Support HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video input. Max 18/34 IP cameras input (up to 12 MP). 8 SATA interfaces and 1 eSATA interface. Smart search for efficient playback. Support the 3rd party cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive). Hot-swappable HDD supporting RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10 storage schem Support multiple VCA (Video Content Analytics) events for both analog and smart IP cameras. □ Supports line crossing detection and intrusion detection of all channels, and 2-ch sudden scene change detection Power supply 100 to 240 VAC Consumption (without HDD) ≤ 45 W ≤ 65 W Working temperature -10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) Working humidity 10% to 90%	copë	5	€ 500.00	€ 2,500.00
7	HARD DISK - DVR HDD 3TB, internal, 3.5', SATA-6Gb/s, RPM IntelliPower,Purple Surveillance Storage is built for 24/7 always-on surveillance in high-definition security systems that use up to eight hard drives and up to 32 cameras,6 Gb/s 150 MB/s	copë	8	€ 140.00	€ 1,120.00

8	UTP KABLLO BRENDSHËM Kabllo UTP e brendshëm 305m Cat6 Cat 6 Kabllo UTP Cilësi e Lartë , Kategoria: Cat6 Kabllo me mbështjellje PVC Për përdorim të brendshëm I përshtatshëm për aplikacionet e	metër	1500	€ 0.35	€ 525.00
9	rrjeteve 10-Gigabit ethernet				€ -
10	PoE Switch. Paisja duhet t'I ketë minimum specifikat e kërkuara Port number 8 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, and 1 × gigabit network RJ45 port. Port type RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, and IEEE 802.3ab Forwarding mode Store-and-forward switching Working mode Standard mode (default), Extend mode Ports for long-distance transmission Ports 1 to 8 MAC address table 16 K Switching capacity 3.6 Gbps Packet forwarding rate 2.6784 Mpps Internal cache 4 Mbits PoE power supplyPoE standard Ports 1 to 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE power pin Ports 1 to 8: Ethernet cables 1/2/3/6 and 4/5/7/8 provide power supply simultaneously. PoE port Ports 1 to 8 Max. port power 30 W PoE power budget 110 W Software function Device maintenance Support remote upgrade,	copë	12	€ 5.00	€ 60.00
11	Kanale plastike me ngjitës me dimenzione : 25 X 16, brend i njohur	metër	1000	€ 0.20	€ 200.00
12	Kanale plastike 25x40 pa vrima	metër	120	€ 0.50	€ 60.00
13	Kanale plastike 60x90 pa vrima.	metër	120	€ 0.60	€ 72.00
14	Kthesa për kanale plastike 25x16 pa vrima	metër	100	€ 0.10	€ 10.00
15	Gyp për vendosjen e kabllove jashtë objektit.	metër	1000	€ 0.20	€ 200.00
16	HDMI - Gjatësia 10 metra	copë	10	€ 15.00	€ 150.00
17	VGA-Kabull 10 metra	copë	10	€ 2.00	€ 20.00
18	Rack Kabinet 12 U 600X800 , Të jetë sipas standardeve ISO , dhe te jet i certifikuar , brend i njohur , në qmim duhet të përfshihen edhe mbaitsi rekut 3 copë	copë	10	€ 80.00	€ 800.00
19	Software për menagjimin e kamerave i cili duhet të jetë me licenc minimum 24	copë	5	€ 1.00	€ 5.00
20	Kuti plastike e brendit të njohur për vendosjen e kamerave	copë	10	€ 2.00	€ 20.00
21	UNIVERSAL POWER STRIP AC 220-240V SURGE PROTECTOR 6 dalje universale, 3mteter min në gjatësi, 450 xhaul AC shtypja e valës mburojë paijsiet nga mbitensioni	copë	10	€ 25.00	€ 250.00

22	RG59 B/U + 2 x 0.75mm² LSF Black Conductor Material : Copper Clad Steel Stranding : 1/ 0.58mm Dielectric : Polyethylene (PE) Diameter of Dielectric : 3.7mm (+/- 0.15mm) Overall Screen : Bare Copper Wire Braid, >85% Coverage Power Conductor Material : Bare Copper, Class 5 Conductor Size : 0.75mm² Insulation Material : Low Smoke & Fume (LSF) Number of Cores : 2 Core Colours : Blue, Brown Overall Sheath Material : Low Smoke & Fume (LSF) Outer Sheath Colour : Black Electrical Characteristics Conductor Resistance Coax : 200 MΩ/M	metër	1500	€ 0.60	€ 900.00
23	EXTENDER HDMI - EXTENDER OVER ETHERNET/CABLE Extender HDMI 96ft H.265 4K HDMI TCP/IP Video Extender over Ethernet/Cable Transmitter-inputHDMI*1, RS232*1, Audio*1Transmitter-output RJ45*1, HDMI*1, IR *1, Audio*1 Receiver-input RJ45*1, IR*1, Audio*1 Receiver-outpu VGA*1, HDMI*1, RS232*1, Audio*1 Cabl CAT6e	copë	7	€ 10.00	€ 70.00
24	Multi-Channel Power Supply Specifications :Voltage: 12v DC Channels: 18 Channel Power Output: 18 Amp Power Output Per Channel: 1 Amp / Channel Max	copë	10	€ 20.00	€ 200.00
25	Montimi I kamerave	copë	45	€ 25.00	€ 1,125.00
26	**Konfigurimi I DVR**	copë	5	€ 10.00	€ 50.00
	LOT 2 - TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT (ME TVSH)				€ 10,242.00





N°.	Përshkrimi - **PËRSHKRIMI TEKNIK-MIRËMBAJTJA E KAMERAVE TË SIGURISË PËR INSTITUCIONE SHËNDETSORE**	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me	TOTALI
1	**Tv Smart Features Appsand Games,** TV: No, Smart TV: Yes Connectivity Wifi and Internet, 1 USB Ports, 2 HDMI Ports Displav 32 Inch, LED, HD, 1920x1080	copë	2	190.00	380.00
2	**Kamerë për përdorim të brendshëm.** Image Sensor 5 MP CMOS image sensor Resolution 2560 (H) × 1944 (V) Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Lens 2.7 mm to 13.5 mm motorized vari-focal lens Horizontal Field of View 95.7° to 29.1° Lens Mount Φ 14 Day & Night IR cut filter Angle Adjustment Pan: 0°to 340°; Tilt: 0°to 75°; Rotate: 0°to 355° Synchronization Internal synchronization Frame Rate PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fpsOperating Conditions -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) Power Supply 12 VDC ±15%, 24 VAC ±15% Power Consumption DS-2CE56H0T-ITZF: Max.	copë	8	35.00	280.00
3	**Kamerë për përdorim të brendshëm.** Image Sensor 5 MP CMOS image sensor Resolution 2560 (H) × 1944 (V) Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Lens 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens Horizontal Field of View 85.5° (2.8 mm), 80.1° (3.6 mm), 57.1° (6 mm) Lens Mount M12 Day & Night IR cut filter Angle Adjustment Pan: 0° to 360°; Tilt: 0° to 75°; Rotate: 0° to 360° Synchronization Internal synchronization Frame Rate PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps Operating Conditions -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) Power Supply 12 VDC	copë	10	35.00	350.00

4	**Kamerë për përdorim të jashtëm** Image Sensor CMOS Signal System PAL/NTSC Resolution 1920 (H) × 1080 (V) Frame Rate TVI: 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 1080p@30fps, 1080p@25fps CVI: 1080p@30fps, 1080p@25fps CVBS: PAL/NTSC Min. illumination 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Slow Shutter Max. 16 times Lens 3.6 mm, 6 mm fixed lens Field of View 3.6 mm, horizontal FOV: 83.0°, vertical FOV: 44.4°, diagonal FOV: 98.0° 6 mm, horizontal FOV: 51.0°, vertical FOV: 28.5°, diagonal FOV: 58.7° Lens Mount M16 Flashing Light Alarm (Red & Blue) Yes Audible Alarm Yes Day & Night Color WDR (Wide Dynamic Range) ≥130 dB Angle Adjustment Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 180°, Rotation: 0 to 360° White Light Auto/Off Image Mode STD/HIGH-SAT AGC Yes White Balance Auto/Manual AE (Auto Exposure) Mode WDR/BLC/HLC/Global/HLS Anti-Banding Yes Privacy Mask 4 programmable privacy masks Motion Detection 4 programmable motion areas Noise Reduction 3D DNR/ 2D DNR Language English Function Brightness, Sharpness, Mirror, Smart Light, Defective Pixel Correction	copë	5	30.00	150.00
5	**Kamerë për përdorim të jashtëm,** Image Sensor 5 MP CMOS Signal System PAL/NTSC Frame Rate TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: PAL/NTSC Resolution 2560 (H) × 1944 (V) Min. illumination 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Lens 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens Field of View 3.6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV:105° 6 mm, horizontal FOV: 57°, vertical FOV: 43°, diagonal FOV:72° 8 mm, horizontal FOV: 41°, vertical FOV: 31°, diagonal FOV:52° 12 mm, horizontal FOV: 26°, vertical FOV: 19°, diagonal FOV:32° Lens Mount M12 Day & Night ICR WDR (Wide Dynamic Range) Digital WDR Angle Adjustment Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 180°, Rotation 0 to 360° Image Mode STD/HIGH-SAT AGC Yes Day/Night Mode Auto/Color/BW (Black and White) White Balance Auto/Manual AE (Auto Exposure) Mode DWDR/BLC/HLC/Global Language English Functions Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR 2D DNR Yes Interface Video Output Switchable	copë	15	35.00	525.00

6	**DVR 16 CH** duhet ti ketë minimum këto specifika : Support H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression. Support HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video input. Max 18/34 IP cameras input (up to 12 MP). 8 SATA interfaces and 1 eSATA interface. Smart search for efficient playback. Support the 3rd party cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive). Hot-swappable HDD supporting RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10 storage schem Support multiple VCA (Video Content Analytics) events for both analog and smart IP cameras. □ Supports line crossing detection and intrusion detection of all channels, and 2-ch sudden scene change detection Power supply 100 to 240 VAC Consumption (without HDD) ≤ 45 W ≤ 65 W Working temperature -10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) Working humidity 10% to 90%	copë	3	500.00	1,500.00
7	**HARD DISK** - DVR HDD 3TB, internal, 3.5', SATA-6Gb/s, RPM IntelliPower,Purple Surveillance Storage is built for 24/7 always-on surveillance in high-definition security systems that use up to eight hard drives and up to 32 cameras,6 Gb/s 150 MB/s	copë	5	145.00	725.00
8	**UTP KABLLO BRENDSHËM** Kabllo UTP e brendshëm 305m Cat6 Cat 6 Kabllo UTP Cilësi e Lartë , Kategoria: Cat6 Kabllo me mbështjellje PVC Për përdorim të brendshëm I përshtatshëm për aplikacionet e rrjeteve 10-Gigabit ethernet	metër	1200	0.20	240.00
9	**PoE Switch.** Paisja duhet t'I ketë minimum specifikat e kërkuara Port number 8 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, and 1 × gigabit network RJ45 port. Port type RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, and IEEE 802.3ab Forwarding mode Store-and-forward switching Working mode Standard mode (default), Extend mode Ports for long-distance transmission Ports 1 to 8 MAC address table 16 K Switching capacity 3.6 Gbps Packet forwarding rate 2.6784 Mpps Internal cache 4 Mbits PoE power supplyPoE standard Ports 1 to 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE power pin Ports 1 to 8: Ethernet cables 1/2/3/6 and 4/5/7/8 provide power supply simultaneously. PoE port Ports 1 to 8 Max. port power 30 W PoE power budget 110 W Software function Device maintenance Support remote	copë	8	5.00	40.00
10	Kanale plastike me ngjitës me dimenzione : 25 X 16, brend i njohur	metër	1000	0.30	300.00
11	**Kanale plastike** 25x40 pa vrima	metër	100	0.50	50.00

12	**Kanale plastike** 60x90 pa vrima.	metër	100	0.50	50.00
13	**Kthesa** për kanale plastike 25x16 pa vrima	metër	100	0.10	10.00
14	**Gyp** për vendosjen e kabllove jashtë objektit.	metër	800	0.20	160.00
15	**HDMI** - Gjatësia 10 metra	copë	5	15.00	75.00
16	**VGA**-Kabull 10 metra	copë	5	5.00	25.00
17	**Rack Kabinet** 12 U 600X800 , Të jetë sipas standardeve ISO , dhe te jet i certifikuar , brend i njohur , në qmim duhet të përfshihen edhe mbaitsi rekut 3	copë	3	80.00	240.00
18	**Software** për menagjimin e kamerave i cili duhet të jetë me licenc minimum 24	copë	3	1.00	3.00
19	**Kuti plastike** e brendit të njohur për vendosjen e kamerave	copë	5	2.00	10.00
20	**UNIVERSAL POWER STRIP** AC 220-240V SURGE PROTECTOR 6 dalje universale, 3mteter min në gjatësi, 450 xhaul AC shtypja e valës mburojë paijsiet nga mbitensioni	copë	6	25.00	150.00
21	**RG59 B/U + 2 x 0.75mm²** LSF Black Conductor Material : Copper Clad Steel Stranding : 1/ 0.58mm Dielectric : Polyethylene (PE) Diameter of Dielectric : 3.7mm (+/- 0.15mm) Overall Screen : Bare Copper Wire Braid, >85% Coverage Power Conductor Material : Bare Copper, Class 5 Conductor Size : 0.75mm² Insulation Material : Low Smoke & Fume (LSF) Number of Cores : 2 Core Colours : Blue, Brown Overall Sheath Material : Low Smoke & Fume (LSF) Outer Sheath Colour : Black Electrical Characteristics Conductor Resistance Coax : 200 MΩ/M	metër	1500	0.80	1,200.00
22	**EXTENDER HDMI** - EXTENDER OVER ETHERNET/CABLE Extender HDMI 96ft H.265 4K HDMI TCP/IP Video Extender over Ethernet/Cable Transmitter-inputHDMI*1, RS232*1, Audio*1Transmitter-output RJ45*1, HDMI*1, IR *1, Audio*1 Receiver-input RJ45*1, IR*1, Audio*1 Receiver-outpu VGA*1, HDMI*1, RS232*1, Audio*1 Cabl CAT6e	copë	3	10.00	30.00
23	**Multi-Channel** Power Supply Specifications :Voltage: 12v DC Channels: 18 Channel Power Output: 18 Amp Power Output Per Channel: 1 Amp / Channel Max	copë	10	15.00	150.00
24	**Montimi I kamerave**	copë	45	30.00	1,350.00
25	**Konfigurimi I DVR**	copë	5	10.00	50.00
	LOT 3 - TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT (ME TVSH)				8,043.00



